



BONSAÏ : FICHES TECHNIQUES
<http://artbonsai.org/>

L'aralia en bonsaï
Version du 17 septembre 2007

FRÉDÉRIC BRIDEL

1 Origine



FIG. 1 – L'Aralia est originaire d'Asie

Les espèces d'Aralia principalement travaillées en bonsaï sont l'*Aralia Blacky*, l'*Aralia Castor* ou *Dizygotheca Castor*, l'*Aralia Elegantissima* ou *Dizygotheca Elegantissima*, l'*Aralia Ming* ou *Polyscias Fruticosa*.

2 Emplacement et température

Elle se contente d'un emplacement à mi-ombre. L'aralia a besoin de chaleur. En hiver, la température ne doit jamais descendre sous les 16°C. Comme la plupart des bonsaï d'origine tropicale, il n'aime pas les courants d'air brusques. Vous éviterez donc de la placer près d'une porte, par exemple. Toutefois, l'air doit pouvoir circuler, évitez de l'installer dans un endroit confiné.

3 Arrosage

L'Aralia a besoin d'un arrosage abondant et régulier. La motte de terre ne doit jamais être complètement sèche.

4 Pots et coupes

Vous pouvez présenter vos Aralias dans des coupes plates ou moyennement profondes.

5 Rempotage et terre

Rempotez votre Aralia tous les deux ou trois ans. Elle demande un substrat bien drainant. Pour plus de précisions, consultez le dossier sur le rempotage et les substrats (<http://artbonsai.org/dossiers/rempotage.php>).

6 Croissance

L'Aralia est une plante à croissance très lente.

7 Taille

La taille d'entretien s'effectue du printemps à l'automne. Il est possible de rabattre sévèrement toutes les branches d'un aralia, mais il faut alors impérativement protéger l'arbre : le mettre à mi-ombre et lui procurer une hygrométrie élevée (mise en serre, vaporisations pluri-quotidiennes, etc.).

8 Ligature

L'Aralia peut se ligaturer toute l'année (les branches doivent être aoûtées). Protégez l'écorce avec du raphia, de façon à ce que le fil de ligature ne s'incrute pas.

9 Engrais

Donnez de l'engrais, fréquemment mais en petite quantité, pendant toute l'année. En hiver, l'Aralia observe une période de repos relatif, pendant laquelle le bonsaï pousse plus lentement. Ses besoins étant réduits, diminuez la fertilisation en hiver.

10 Multiplication

La méthode de multiplication qui semble la plus efficace pour cette espèce est le bouturage de racines. Prélevez une racine lors d'un repotage, et placez-la dans du terreau humide. N'oubliez pas les hormones de bouturage.

11 Maladies et parasites

Cette espèce est principalement sensible aux araignées jaunes et rouges, aux cochenilles, ainsi qu'à la pourriture des racines.

12 Styles et formes

L'Aralia peut se travailler dans la plupart des styles non classiques, ainsi que dans des plantations de groupe.

Licence d'utilisation



*Ce document est publié sous licence Creative commons 2.0 by-nc-sa
Les sources au format \LaTeX sont disponibles sur demande à l'auteur*